

Gebrauchsanweisung

Nemaslug®

Phasmarhabditis hermaphrodita

Zur biologischen Kontrolle von Nacktschnecken (Ackerschnecken (*Deroceras sp.*) und Wegschnecken (*Arion sp.*)) im Freiland und unter Glas.

Enthält die nützliche Nematode **Phasmarhabditis hermaphrodita** (84%) und einen inerten Trägerstoff in Wasser (16%). Das Produkt ist für die ökologische Landwirtschaft geeignet entsprechend RCE Nr. 834/2007.

Der Umgang mit Nemaslug ist unbedenklich für Menschen, Haustiere und Pflanzen.

Vor Ablauf des Verfallsdatums verbrauchen (siehe Aufdruck).

#	Indikation	Kultur	Zielorganismus	Applikations-Volumen	Aufwandmenge/Behandlungs-Fläche je Verpackungseinheit	Zeitraum/Temperatur (Boden)	Max. Anwendungen pro Zeitraum	Applikations-Abstand
1	Gemüsebau	Gemüse*	Ackerschnecken (<i>Deroceras sp.</i>), Wegschnecken (<i>Arion sp.</i>),	1 L/m ²	300.000 Nematoden/m ² 830 m ² je 250 Mio. Pack	März bis Oktober 5-30°C	3	4-6 Wochen
2		Rasen**						
3	Zierpflanzenbau	Zierpflanzen*						
4	Obstbau	Beerenobst*						

*Freiland, unter Glas; **Freiland

Hinweise für die Anwendung im Gemüsebau:

Die Wirkung von Nemaslug auf Nacktschnecken wurde in mehreren Versuchen in unterschiedlichen Kulturen bewiesen. Eine gute Wirkung ist abhängig von der korrekten Anwendung (Bodenfeuchtigkeit, Temperatur, Anwendungszeitpunkt) und ist unabhängig von der Kultur.

Gebrauchsanweisung

- Alle Feinfilter (<0,3 mm) von der Anwendungsausrüstung entfernen.
- Füllen Sie den Spritzbehälter teilweise mit sauberem und kaltem Wasser.
- Starten Sie das Rührwerk und lassen Sie es laufen, bis die Anwendung beendet ist.
- Geben Sie eine Schale in einen Eimer und geben Sie wenigstens 10 Liter Wasser hinzu.
- Verrühren Sie den Inhalt sorgfältig und stellen Sie sicher, dass das ganze Produkt gut vermischt ist.
- Geben Sie die Nematoden-Suspension durch ein Sieb in den Spritzbehälter.
- Füllen Sie den Spritzbehälter bis zum erforderlichen Wasserstand.
- Wenden Sie die Dosis sofort im entsprechenden Verhältnis auf die gesamte Kultur an.

Anwendungshinweise

- Mischen Sie den Inhalt der Packung gründlich in die angegebene Menge Wasser ein und nutzen Sie die angegebenen Applikationsvolumina, um eine gleichmäßige Verteilung der Nematoden sicherzustellen.
- Vermeiden Sie Anwendungen im direkten Sonnenlicht, bevorzugt sind Applikationen am Abend vorzunehmen.
- Die zu behandelnde Fläche kurz vor der Applikation bis zum Einsetzen der Produktwirkung ausreichend feucht halten.
- Düsenöffnungen sollten größer als 0,5 mm sein. Geeignete Düsen sollten einen mittleren bis groben Sprühstrahl erzeugen.

Anwendungsbedingungen

- Das Bewässern, der zu behandelnden Fläche vor Anwendung und Bodentemperaturen zwischen 5°C und 30°C bei Applikation und bis zwei Wochen danach, ermöglichen eine optimale Produktwirkung.
- Vor und während der Anwendung darf innerhalb einer angemessenen Frist kein Nützling-gefährdendes Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.

Erneute Anwendungen können abhängig vom Schädlingsdruck und dem Anbausystem erforderlich sein.

Sonstige Hinweise

Eine vollständige Bekämpfung der Spanischen Wegschnecke *Arion vulgaris* (*Syn. Arion lusitanicus*) ist nicht in jedem Fall zu erwarten.

Mischbarkeit

Nemaslug ist mischbar mit Metaldehyde-haltigen Produkten. Nemaslug ist **nicht** mischbar mit Methiocarb-haltigen Produkten.

Keine Einstufung und Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten. Die folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten:

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
EUH208 Enthält *Phasmarhabditis hermaphrodita*. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Für Kinder und Haustiere un erreichbar aufbewahren.
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.
Nematoden können ein Potential zur Auslösung von Sensibilisierungsreaktionen haben.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Verunreinigte Kleidung entfernen.
Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft.
Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.
Nach Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

Lagerung

- Bei Erhalt sofort verwenden oder in einem Kühlschrank bei 2-5 °C lagern.
Nicht einfrieren. Jedes Mal den gesamten Packungsinhalt verwenden. Einzelpackungen nicht aufteilen, da jeder Behälter eine abgemessene Dosis Nematoden enthält.
Verdünntes Produkt nicht lagern.
Die Produkte enthalten lebende Organismen, die spezielle Handhabungs- und Anwendungsverfahren benötigen.
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, um maximalen Behandlungserfolg zu erzielen.

Abfallbeseitigung

Restentleerte Behälter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzuführen.

Haftungsausschluss

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass das Produkt bei Einhaltung unserer Gebrauchsanweisung für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Das Nutzungsrisiko dieses Produktes liegt einzig bei Ihnen oder ihrer Firma. Dies gilt bei Einzelanwendung oder in Kombination mit weiteren Produkten. Soweit nach anwendbarem Recht zulässig, ist jegliche Haftung auf Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Zahlreiche, insbesondere regionale oder auf die Region zurückzuführende Faktoren beeinflussen die Wirksamkeit des Produktes. Beispiele beinhalten u.a. Klima- und Bodenverhältnisse, Pflanzenart, Pflanzensorten, Fruchtfolge, Zeitpunkt der Behandlung, Aufwandmenge, Beimischung mit anderen Produkten, das Auftreten widerstandsfähiger Organismen gegen Wirkstoffe und Spritzverfahren. Unter besonderen Bedingungen kann eine Veränderung der Pflanzenaktivität oder Schäden am Saatgut nicht ausgeschlossen werden. Der Hersteller oder Lieferant haftet bei solchen Umständen nicht. Da wir weder eine Kontrolle ausüben können über die Mischung oder den Gebrauch des Produktes oder Einfluss haben auf die Wetterbedingungen während und nach der Applikation, die die Leistungsfähigkeit des Produktes beeinflussen, sind alle Bestimmungen und Garantien, gesetzliche oder sonstige, welche sich auf die Qualität oder die Fitness für jeden Zweck dieses Produktes beziehen, ausgeschlossen. Es wird keine Verantwortung von uns übernommen für Schäden oder Beschädigungen jedweder Art, welche bei Lagerung, Handhabung, Anwendung oder Gebrauch auftreten, soweit es nach anwendbarem Recht zulässig ist. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

Das Verfallsdatum befindet sich in Verbindung mit der Chargen-Nr. auf dem Produktetikett.

Hersteller:

BASF Agricultural Specialities Limited
BN17 7AU Littlehampton
United Kingdom
Tel. +44 1903 736 922

Zulassungsinhaber und für die Endkennzeichnung

Verantwortlicher:

BASF SE
Speyerer Straße 2
D-67117 Limburgerhof

Vertrieb:

Witasek Pflanzenschutz GmbH
Mozartstraße 1a
A-9560 Feldkirchen
Tel: +43(0)4276/3230 Fax: +43(0)4276/2088-18
e-mail: office@witasek.com